



FAE1K2

Kit extractor de humos para 2 bancos de trabajo

Esta guía Plug & Play corresponde a las siguientes referencias:

Ref.

FAE1-2K2D (230 V)

Información

Página web de la última
versión del producto



Videoguía

Ver la videoguía del
producto



Composición

Compruebe que los artículos listados a continuación están incluidos:



Extractor de humos 1 unidad
Ref. FAE1-2C (230 V)



Manguera flexible de ø50 mm 2 unidades
Ref. FAE010

Incluye:

- Cable de conexión RJ12 ref. 0019751

Este cable es necesario para poder conectar unidades de control Modular y estaciones Compact a partir de la versión "F" a FAE1.

- Cable de conexión USB (USB-A a USB-B) ref. 0021042

- Adaptador de conexión (RJ12 a USB-A) ref. 0023504

El cable y el adaptador son necesarios para poder conectar estaciones Compact con versión "E" y anteriores a FAE1.



FAE083
Boquilla metálica circular



Brazo flexible de ø50 mm con abrazadera 2 unidades
Ref. FAE070




Pedal 1 unidad
Ref. P405

Instalación

F AE1K2

Kit extractor de humos para 2 bancos de trabajo



Especificaciones

FAE1K2

Kit extractor de humos para 2 bancos de trabajo

Ref. **FAE1-2K2D** (230 V)

- | | |
|--|-------------------------------|
| - Peso neto: | 16.91 kg |
| - Dimensiones / Peso total del paquete:
(L x An x Al) | 620 x 460 x 825 mm / 24.14 kg |

Cumple los estándares CE.

ESD safe.

JBC

Garantía

La información relativa a la garantía de cada producto se encuentra en la última página de su manual de instrucciones.



Este producto no debe desecharse en la basura.

De acuerdo a la directiva europea 2012/19/EU, los equipos electrónicos al final de su vida se deberán recoger y trasladar a una planta de reciclaje autorizada.

www.jbctools.com

0037262-020326