



RMSE

成套带电动泵返修工作站

本指南适用于以下型号的焊台：

RMSE-2HQG (230 V)

焊台

更多信息请访问
产品主页



包装清单

包装内含以下物品:



双工具控制主机 1 件
料号 DDE-2HC (230 V)



热风主机 1 件
料号 JTSE-2HUA (230 V)



电动拆焊模块 1 件
料号 MSE-HB



通用型手柄 1 件
料号 T245-A
(不含烙铁头)



取放手柄 1 件
料号 T260-A



吸锡手柄 1 件
料号 DR560-A
(随机配备C560003)



热风软管套装 1 件
料号 JT-T2A



JTT热风嘴 3 件
料号 JN2012 (1x)
料号 JN2015 (1x)
料号 JN2020 (1x)



T210和T245手柄专用支架 1 件
料号 AD-SF



DR560吸锡手柄专用支架 1 件
料号 DR-SF



JTT热风软管套装专用支架 1 件
料号 JT-SF



保护罩和吸杆专用支架 1 件
料号 ESHT-A



烙铁头座 1 件
料号 SCH-A




聚酰亚胺胶带 1 件
料号 PH217



K型热电偶 1 件
料号 PH218

安装

DDE 双工具控制主机



* 未随附, 单独销售。

安装

JTT
热风软管套装



JN
热风嘴系列

JTS
热风软管套装专用支架



JTSE
热风主机



热电偶连接口

T260
取放手柄




连接到P405踏板



后视图

正视图

电源线
随JTSE控制主机配备



产品规格

RMSE

成套带电动泵返修工作站

型号 RMSE-2HQG (230 V)

- 包装尺寸/重量: 700 x 410 x 390 mm / 20.88 kg
(长 x 宽 x 高) 27.56 x 16.14 x 15.35 in / 46.03 lb

符合CE 标准
ESD 安全标准

JBC

保修说明

关于每款产品的保修信息请参考用户手册的最后一页。



请勿将本产品直接丢入垃圾桶。根据欧洲指令2012/19/EU 的规定，使用寿命已尽的电子设备需在收集后返还至指定的回收机构。

www.jbctools.com

0035293-040325